

KONSTRUKCJA STROPÓW ZOSTAŁA ROZPOZNANA NA PODSTAWIE LOSOWO WYKONANYCH ODKRYWEK
POZOSTAŁE STROPY PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIE (DO POTWIERDZENIA PODCZAS ROBÓT)
W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA

deski podłogowe
wylewka 8cm
nadbeton 4cm
akerman 12cm
tynk

OTWÓR 120x15cm. W STROPIE +2/+3/+4

Oznaczenie strefy projektowanych
przewierć instalacyjnych.
Wykonać wg projektu instalacji – tylko pojedyncze
przewierć bez wielowymiarowych otworów.
Wszystko w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy
i projektantem konstrukcji

Otworowanie sklepienia – szerokość do potwierdzenia. Naświetle
z okna dachowego wg architektury. Konstrukcja nąśw. samonośna
bez dociążania sklepienia. Wzmocnienie – WZO-1 (rys. 009)

Otworowanie sklepienia – szerokość wg okna
Otwór od ściany do belki
Wzmocnienie – WZS-1 (rys. 010)

3x belka żelbetowa istniejąca
Podparcie/usztywnienie sklepienia

Otworowanie sklepienia – szerokość do potwierdzenia
Naświetle z okna dachowego wg architektury
Konstrukcja naświetla – samonośna
bez dociążania sklepienia
Wzmocnienie – WZO-1 (rys. 009)

Otworowanie sklepienia – szerokość wg okna
Otwór od ściany do belki
Wzmocnienie – WZS-1 (rys. 010)


wylewka 10cm
nadbeton 4cm
akerman 12+12=24cm
tynk 1,5cm

OBRYS BUDYNKÓW B4+B5+B6

nadbeton 6cm
akerman 12cm
belki podstropowe co ~4,0m
tynk
Zbrojenie górę (nad belką 1Ø15 i dołem w przęśle 1Ø15)
Zbrojenie poprzeczne 1Ø10 co 30cm górę

OPIS KONSTRUKCJI STROPÓW +3/+4
OPIS OTWOROWANIA STROPÓW +3/+4 i 4/+5
ZMIANY KONSTRUKCJI ŚCIAN – PIĘTRO +3

- B1 - KOTŁOWNIA
B-2 - POMPOWNA
B-3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA
B5 - ADMINISTRACJA
B6 - WIEŻA WODNO-ZEGAROWA
B7 - WIEŻA WĘGLOWA
B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA



Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni
architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem,
iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Investor:  „ARCHE” S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca:  BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Pracownia branżowa:  BIURO PROJEKTOWE
USŁUGI INWESTORSKIE ANDRZEJ KRÓL
40-748 Katowice ul.Stoniecznikowa 28B, tel.607349009; akr@kabung.com.pl  USŁUGI INWESTORSKIE
PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCYJNA // Rafał Ferdyn
42-582 Rogoźnik ul. Parkowa 19, tel. 32/3817950 http://www.infer.pl 

Investycja: **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana
sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych
„Elektrociepłowni Szombierki”**

Adres: **Kosynierów 34, 41-907 Bytom**

Projektant: **Andrzej Król** upr. 002/2000
spec. konstrukcyjna
bez ograniczeń
SLK/BO/5588/02

Zespół projektowy: **Krzysztof Pawlak**
Anna Król

Sprawdzający: **Rafał Ferdyn** upr. 753/94
spec. konstrukcyjna
bez ograniczeń
SLK/BO/5587/02

Przedmiot: **BUDYNEK B4/B5/B6 - ROZDZIELNIA, ADMINISTRACJA, WIEŻA ZEGAROWA
POZIOM +4
ZMIANY KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCYCH - ZESTAWIENIE**

Specjalność: **KONSTRUKCJA** Faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

DATA: **2025-08** SKALA: **1:250**

REWIZJA: **---** NUMER RYSUNKU: **2303-A-KI-B4/B5/B6-01-006**