RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 5 PIĘTREM – nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM – WSZYTSKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE DO POTWIERDZENIA NA BUDOWIE
(SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI ORAZ WKOMPONOWAĆ ISTNIEJĄCE ELEMENTY PODPARCIA WIĘŹBY DACHU)
Wykonać po rozpoznaniu sposobu oparcia więźby na stropie i rozbiórce lub zabezpieczeniu uszkodzeń stropu istniejącego.

STROP zaprojektowany na REI60 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojeń żeber na stopkach belek



U W A G I

1) Strop przenosi obciążenia od ścianek działowych z płyt g-k
2) Strop nie przenosi obciążenia od schodów
3) Strop nie przenosi obciążenia od słupków dachowych
4) W przypadku innych obciążeń niż założone, strop należy przeprojektować.
5) W przypadku mniejszej odległości między belkami niż 59cm, należy dociąć panel

Pozostawiona konstrukcja pod słupy więźby dachowej

SKLEPIENIA NIE DOCIĄŻAĆ ŻADNYMI ELEMENTAMI LUB ŚCIAKAMI DZIAŁOWYMI PODWESZONYMI LUB NADBUDOWANYMI WYDZIELAJĄCYMI NIŻEJ POŁOŻONP POMIESZCZENIA

B1 - KOTŁOWNIA
B-2 - POMPOWNIA
B-3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA
B5 - ADMINISTRACJA
B6 - WIEŻA WODNO-ZEGAROWA
B7 - WIEŻA WEGLOWA
B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA



Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Inwestor:
„ARCHE" S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca:
BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Pracownia branżowa:
KABUD
USŁUGI INWESTORSKIE ANDRZEJ KRÓL
40–748 Katowice ul.Stonecznikowa 28B, tel.607349009; akrol@kabud.com.pl
BIURO PROJEKTOWE

INFER Engineering
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSTRUKCYJNA // Rafał Ferdyn
42–582 Rogoźnik ul. Parkowa 19, tel. 32/3817950 http://www.infer.pl
BIURO PROJEKTOWE

Inwestycja:
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki"

Adres:
Kosynierów 34, 41-907 Bytom

Projektant:	Andrzej Król	upr. 002/2000 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń SLK/BO/5588/02	
Zespół projektowy:	Krzysztof Pawlak		
	Anna Król		
Sprawdzający:	Rafał Ferdyn	upr. 753/94 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń SLK/BO/5867/02	

Przedmiot: BUDYNEK B4/B5/B6 - ROZDZIELNIA, ADMINISTRACJA, WIEŻA ZEGAROWA
POZIOM +5
STROP RECTOR W BUDYNKU ADMINISTRACJI - pole D-E

Specjalność: KONSTRUKCJA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 2025-08 | SKALA: -

REWIZJA: ---

NUMER RYSUNKU: 2303-A-KI-B4/B5/B6-01-008