


L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz



MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=45kW
Pp=32kW
In=49A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

- UWAGI:
- ROZDZIELNICA STOJĄCA NATYNKOWA
 - OBUDOWA Z TWORZYWA Z DRZWIAMI ZAMYKANymi NA KLUCZ:
 - PRĄD ZNAMIONOWY 63A,
 - STOPIEŃ OCHRONY IP30,
 - KLASA OCHRONNOŚCI II,
 - ZASILANIE OD GÓRY,
 - WYMIARY ROZDZIELNICY; 1-SZAFOWA:
 - h=1605mm, b=810mm, t=250mm
 - APARATY I WYPOSAŻENIA O WYTRZYMAŁOŚCI ZWARCIOWEJ:
 - ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY 6kA
 - APARATURA MODUŁOWA 6kA
 - OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH PRZEWODÓW I KABLI
 - NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI
 - ROZDZIELNICA POSTAWIONA NA COKOLE WYSOKOŚCI 15cm

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PW0E/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIĘKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY


NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA BARU TKB201 CZ. 1

OPRACOWANIE:
SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-452




SYGNAŁ "POŻAR" Z SYSTEMU SSP ODŁĄCZENIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBJEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201 CZ. 2	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. BI/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-453

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 40A, 50Hz

A



NR OBWODU	11F1	21F1	31F1	12F1	22F1	32F1	13F1	23F1	33F1
kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1
OPIS:	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 24H

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA BARU TKB201, BLOK
APARATOWY B1 CZ. 1

OPRACOWANIE:


SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-454

A

B



NR OBWODU	14F1	24F1	34F1	15F1	25F1	35F1	16F1	26F1	36F1
kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–	0,5	0,5	–
OPIS:	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	REZERWA	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
**SCHEMAT
TABLICA BARU TKB201, BLOK
APARATOWY B1 CZ. 2**


OPRACOWANIE:

SKALA:
–

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303–F–IE–P09–455


B



NR OBWODU	17F1	27F1	37F1	8FS1	9FS1
kW	0,5	0,5	0,5	-	-
OPIS:	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	STEROWANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY DALI	STEROWANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY DALI

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201, BLOK APARATOWY B1 CZ. 3	OPRACOWANIE:	SKALA: -
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:				DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-456	


L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 40A, 50Hz



NR OBWODU	11F2	21F2	31F2	12F2	22F2	32F2	13F2	23F2	33F2
kW	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,6	0,5	-
OPIS:	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSP.	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PW0E/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201, BLOK APARATOWY B2	OPRACOWANIE:	SKALA: -
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-457	

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 40A, 50Hz




NR OBWODU	11F3	21F3	31F3	12F3	22F3	32F3	13F3	23F3	33F3	14F3	24F3	34F3	5F3	6F3
kW	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	3,3	7,3
OPIS:	NALEWAK DO PIWA	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	MŁYNEK DO KAWY	KOSTKARKA	GNIAZDA OGÓLNE	EKSPRES 2-GRUPOWY	ZMYWARKA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, gastronomicznego i usług zdrowotnych wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201, BLOK APARATOWY B3	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-458	

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 40A, 50Hz


A



NR OBWODU	11F4	21F4	31F4	12F4	22F4	32F4	13F4	23F4	33F4	14F4	24F4	34F4
kW	0,8	0,6	0,3	0,8	0,6	0,3	0,8	0,6	0,3	0,8	0,6	0,3
OPIS:	TOR KRĘGIELNI Gniazdo ogólne	TOR KRĘGIELNI Gniazda ogólne	TOR KRĘGIELNI Telewizor	TOR KRĘGIELNI Gniazdo ogólne	TOR KRĘGIELNI Gniazda ogólne	TOR KRĘGIELNI Telewizor	TOR KRĘGIELNI Gniazdo ogólne	TOR KRĘGIELNI Gniazda ogólne	TOR KRĘGIELNI Telewizor	TOR KRĘGIELNI Gniazdo ogólne	TOR KRĘGIELNI Gniazda ogólne	TOR KRĘGIELNI Telewizor

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PW0E/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201, BLOK APARATOWY B4 CZ. 1	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-459	


A



NR OBWODU	15F4	25F4	35F4
kW	0,8	0,6	0,3
OPIS:	TOR KRĘGIELNI GNIAZDO OGÓLNE	TOR KRĘGIELNI GNIAZDA OGÓLNE	TOR KRĘGIELNI TELEWIZOR

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, handlowego, gastronomicznego, zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201, BLOK APARATOWY B4 CZ. 2	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-460	

L1, L2, L3, N, PE, 3x230/400V, 40A, 50Hz



NR OBWODU	11F5	21F5	31F5	12F5	22F5	32F5	13F5	23F5	33F5
kW	0,5	0,1	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
OPIS:	JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI	POMPKA SKROPLIN	REZERWA	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	REZERWA	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PW0E/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA BARU TKB201, BLOK APARATOWY B5	OPRACOWANIE:	SKALA: -
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. B1/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-461	