

Drzwi prowadzące na zewnątrz powinny być wyposażone standardowo w samozamykacz, 3 zawiasy, pochwyt od strony zewnętrznej, klamkę od strony wewnętrznej. Dodatkowo drzwi: DZA05, WZ01, WZ02, DZA12, DZA13, DZS07, DZS02, DZS05 powinny być wyposażone w zamek antypaniczny lub dźwignię. Drzwi wyjściowe włączone w system KD zgodnie z oznaczeniem.

Drzwi z pochwytym powinny być wyposażone w elektrozaczep z przełącznikiem. W trybie "dzień" zamek się nie rygluje, a drzwi można otworzyć od zewnątrz, pociągając pochwyt, bez użycia klucza.

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Investor:

ARCHE GRUPA

„ARCHE” S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca:

OULAK PROJEKT

BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Inwestycja: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: funkcje nauki i oświaty, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę drogi pożarowej, rozbiórkę części budynku kotłowni od strony zachodniej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom
Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 1711/9 obręb Szombierki

Projektant:	mgr inż. arch. MAREK BULAK	GP-7342/171/158/91 w specjalności architektonicznej	
-------------	-------------------------------	--	--

Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Tomasz Orobeć	
	mgr inż. arch. Natalia Szalewicz	
	mgr inż. arch. Katarzyna Fiedorowicz	

Sprawdzający:	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW KOLASIŃSKI	35/07/DOIA w specjalności architektonicznej	
---------------	---	--	--

Przedmiot:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARI ZEWNĘTRZNEJ DZA 00 - DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
------------	--

Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
--------------	--------------	-------	--------------------

DATA:	02-04-2026	SKALA:	1:100
-------	------------	--------	-------

REWIZJA:

R02

NUMER RYSUNKU:

2303-ARCH-ZSZ-04