


OZC 00 okno zewnętrzne połaciowe

	Nazwa	OZC 01	OZC 02
	Lokalizacja	B4	B5
Widok od zewnątrz			
	Szerokość otworu	108	108
	Wysokość otworu	148	133
	Szerokość okna	100	100
	Wysokość okna	140	125
	SUMA	18*	4
	SPOSÓB OTWIERANIA*	U	U
	NAWIETRZANIE	wg wytycznych branży instalacji sanitarnych	wg wytycznych branży instalacji sanitarnych
	KOLOR - OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	RAL 7016 (od wewnątrz: RAL 7016*)	RAL 7016 (od wewnątrz: RAL 7016*)
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-, E30	-
	KONTAKTRON	TAK, w oknach pokoi hotelowych	TAK, w oknach pokoi hotelowych
	MATERIAŁ	wielokomorowy profil PCV	wielokomorowy profil PCV
	RODZAJ SZKLENIA	X	X
	Uwagi: 1) Rozwiązania techniczne obejmujące sposób otwierania, uchylu oraz okuc zgodzić z projektantem. 2) Zgodność wymiarów i ilości okien sprawdzić na budowie przed zamówieniem. Zestawienia należy rozpatrywać wraz z oznaczeniami na rysunkach rzutów i elewacji. 3) Podane podziały i wymiary okien są wielkościami sugerowanymi, należy je uzgodnić z wybranym producentem stolarki po uprzednim przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejących otworów okiennych i drzwiowych. 4) Izolacyjność termiczna i akustyczna okien zgodnie z normą, chyba że wskazane inaczej w zestawieniu. 5) Odporność ogniowa okien do potwierdzenia przez rzeczoznawcę PPOŻ.	W tym 9 szt. E30- aluminiowe wg oznaczeń na rys. elewacji i rzutach	

- * FIX - okno nieotwierane
- * R - okno rozwierne
- * U - okno uchylne
- * RU - okno rozwierno-uchylne

X - warstwowa jednokomorowa zespolona szyba bezpieczna 33,1/16Ar/4, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (Ar) lub kryptonem (Kr), warstwowa szyba bezpieczna wykonana z dwóch tafli szkła o grubości 3mm zespolonych przy użyciu jednej warstwy folii PVB

SAFE

*Lokalizacja zestawów szyb zespolonych bezpiecznych wg oznaczeń na rysunku w zestawieniu.

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Investor:		„ARCHE” S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl
Pracownia wiodąca:		BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Investycja: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: funkcje nauki i oświaty, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę drogi pożarowej, rozbiórkę części budynku kotłowni od strony zachodniej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom
Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 1711/9 obręb Szombierki

Projektant:	mgr inż. arch. MAREK BULAK	GP-7342/171/158/91 w specjalności architektonicznej	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Tomasz Orobec		
	mgr inż. arch. Natalia Szalewicz		
	mgr inż. arch. Katarzyna Fiedorowicz		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW KOLASIŃSKI	35/07/DOIA w specjalności architektonicznej	

Przedmiot:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ OZC 00 - OKNA ZEWNĘTRZNE POŁACIOWE		
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	31-03-2026		SKALA: 1:100

REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:		
R02	2303-ARCH-ZSZ-03		