

STANDARD WYKOŃCZEŃ			
drzwi stalowe	Ościeżnica	Montaż standardowy - rzut	Montaż ppoż - rzut
	narożna		
	wewnętrzna		
	wewnętrzna		
drzwi / okna aluminiowe			
	wewnętrzna	Montaż standardowy - rzut	Montaż ppoż - rzut

LEGENDA:

- 1. Ościeżnica systemowa
- 2. Skrzydło drzwiowe/okienne systemowe
- 3. Taśma rozprężna
- 4. Pianka rozprężna ppoż lub zaprawa
- 5. Kątownik maskujący luz montażowy
- 6. Kołek rozporowy do montażu kątownika

Montaż stolarki pożarowej – zgodny z wytycznymi producenta i aprobatą techniczną, dodatkowo po wykonaniu montażu obróbka otworu z zastosowaniem kątowników, które maskują luz montażowy.

Montaż stolarki standardowej – zgodny z wytycznymi producenta i aprobatą a wykończenie luzu montażowego poprzez zastosowanie taśmy rozprężnej jako wykończenie.

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Investor:		„ARCHE” S.A. ul. Mirkowska 45A, 05-520 Konstancin-Jeziorna arche@arche.pl
Pracownia wiodąca:		BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Investycja: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: nauki i oświaty, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa parkingów zewnętrznych, zbiornika przeciwpożarowego, rozbudowa drogi pożarowej, rozbiorka części budynku kotłowni od strony zachodniej oraz części kominów na działkach nr ewid.: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 1711/9 (k. m. 1, obręb Szombierki) przy ul. Kosynierów 34 w Bytomiu

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu” turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom
Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 1711/9 obręb Szombierki

Projektant:	mgr inż. arch. MAREK BULAK	GP-7342/171/158/91 w specjalności architektonicznej	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Tomasz Orobec mgr inż. arch. Natalia Szalewicz mgr inż. arch. Katarzyna Fiedorowicz mgr inż. arch. Andrzej Piekarski		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW KOLASIŃSKI	35/07/DOIA w specjalności architektonicznej	

Przedmiot:	STANDARD WYKOŃCZEŃ - DETAL MONTAŻU DRZWI I OKIEN W ŚCIANIE MUROWANEJ		
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Faza:	PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN
DATA:	2026-04-09	SKALA:	1:5

REWIZJA:	NUMER RYSUNKU:
---	2303-F-ARCH-P06-04-00